




FENA




hülsa b







1606261


hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · 48703 Stadtlohn
TEL +49 2563 86-0 · FAX +49 2563 86-1417
www.huelsta.com · 11/2018

EAC







4-6





7




8




9-11



12



13



BB 637 Mat. 64237

2x		
8x		
12x		4x15
4x		4x17
8x		

SET Mat. 1359392

1x		
2x		3,5x25
2x		

BB 2562 / 2563 Mat. 1612595 / 1612596

1x		
2x		4x27
2x		4x30
2x		4x25

BB 2649 Mat. 1657979

1x		
1x		
1x		
2x		3,5x17

BB 1043 Mat. 1014746

12x		4x35
-----	--	------

BB 2558 Mat. 1611748

2x		
----	--	--

BB 456 Mat. 1750467

2x		5x80
2x		Ø8 mm
2x		
2x		5x25
2x		
2x		5.3
2x		M5

BB 637 Mat. 64237

2x		
8x		
12x		4x15
4x		4x17
8x		

SET Mat. 1359392

1x		
2x		3,5x25
2x		

BB 2562 / 2563 Mat. 1612595 / 1612596

1x		
2x		4x27
2x		4x30
2x		4x25

BB 2649 Mat. 1657979

1x		
1x		
1x		
2x		3,5x17

BB 1043 Mat. 1014746

12x		4x35
-----	--	------







BB 2558 Mat. 1611748

2x		
----	--	--





BB 456 Mat. 1750467








2x		5x80
2x		Ø8 mm
2x		
2x		5x25
2x		
2x		5.3
2x		M5






1**2****3****4**

10

4**5****6****7**

8**9****10**



Kippsicherung:

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbaustenen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht detektiert werden.

Anti-tilt device

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of withstanding the load for lighter types of walls (e.g. framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations or any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

Protection contre le basculement

Attention! La composition du mur doit absolument être contrôlée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la maçonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en placoplatre, maçonnerie légère, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contrôler l'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation à l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matière synthétique ne sont pas détectés.

Omkiepbeveiliging









Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en schoonmetselwerk de door hülsta meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen aangepast speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden, mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan- en/of afvoerdeidingen (buizen) lopen. Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.







Устройство, препятствующее опрокидыванию



Пожалуйста, обратите внимание! Не забудьте проверить надежность стен заранее. Используйте заглушки для бетонных и монолитных стен. Используйте другой метод, который способен выдерживать нагрузку для более легких типов стен (например, для гипсокартона и для легкой кирличной кладки и т.д.). Обратите внимание, чтобы не было электрической проводки, различных проводов и никаких электрических соединений в месте сборки. Пожалуйста, убедитесь, что это так, путем тестирования данной области подходящим поисковым устройством (тестером). Обратите внимание, что пластиковые трубки не обнаруживаются.

防傾斜装置







请注意！请务必确保提前测试墙壁的稳固性。使用混凝土和实心墙壁插座。对于承重负荷较轻类型的墙壁（例如，框架结构用石膏板、轻质砖等），使用不同的方法找到合理承重点。请注意，在装配区不能有任何电气设施，也不能有任何电气连接装置或任何类型的导引线。请确保（此注意事项）在装配区经由相应的电引搜索设备进行了搜索检测。同时请注意，塑料管是无法被（此搜索设备）检测到的。




1**2****3**




1**a****c****2****b**


3**2****4**

Mat.1590223
max 15W





5**6****6**





1**2**



1



2



BB 2558 Mat. 1611748

2x




3






958347




654319



1590223




1080106



654319

1590223



13